

ПРЕЙСКУРАНТ


Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний, измерений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена в рублях без НДС *
1	2	3
	Раздел № 9 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ	
	9.1 РАБОЧИЕ МЕСТА (рабочие поверхности), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:	
9.1.1	Интенсивность теплового облучения - в одной точке	403,00
9.1.2	Концентрация аэроионов, расчет коэффициента униполярности (расчетный метод)	600,00
9.1.3	Коэффициент естественной освещенности (расчетный метод)	493,00
9.1.4	Коэффициент пульсации освещения	203,00
9.1.5	Лазерное излучение импульсное и непрерывное - в одной точке	400,00
9.1.6	Локальная вибрация (среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения) - в одной точке	600,00
9.1.7	Микроклимат в одной точке: - температура воздуха, - относительная влажность, - скорость движения воздуха	350,00
9.1.8	Напряженность магнитного поля ВДТ в одной точке	500,00
9.1.9	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц в одной точке	500,00
9.1.10	Напряженность электрического поля ВДТ в одной точке	500,00
9.1.11	Напряженность электрического поля в диапазоне 27 кГц-300 МГц - в одной точке	500,00
9.1.12	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц в одной точке	500,00
9.1.13	Общая вибрация (виброускорения) - в одной точке	600,00
9.1.14	Освещенность - в одной точке (1-3 измерений)	493,00
9.1.15	Освещенность - в одной точке (4-8 измерений)	444,00
9.1.16	Освещенность - в одной точке (9-15 измерений)	392,00
9.1.17	Освещенность - в одной точке (16-40 измерений)	344,00
9.1.18	Освещенность - в одной точке (41 и более измерений)	295,00
9.1.19	Параметры инфразвука - в одной точке	600,00
9.1.20	Плотность потока энергии в диапазоне 30 МГц-30 ГГц - в одной точке	500,00
9.1.21	Ультразвук воздушный	600,00
9.1.22	Уровень звука непостоянного шума (по эквивалентному, максимальному и пиковому значениям) - в одной точке	600,00
9.1.23	Уровень звукового давления в октавных полосах частот - в одной точке	500,00
9.1.24	Уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот - в одной точке	500,00
9.1.25	УФ-излучение - в одной точке	405,00
9.1.26	Энергетическая экспозиция лазерного излучения - в одной точке	396,00
9.1.27	Яркость - в одной точке	205,00
	9.2 ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ:	
9.2.1	Концентрация аэроионов, расчет коэффициента униполярности (расчетный метод)	600,00
9.2.2	Коэффициент естественной освещенности (расчетный метод)	493,00
9.2.3	Коэффициент пульсации освещения	203,00
9.2.4	Локальная вибрация (среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения) - в одной точке	600,00
9.2.5	Микроклимат в одной точке: - температура воздуха, - относительная влажность, - скорость движения воздуха	350,00

9.2.6	Напряженность магнитного поля ВДТ в одной точке	500,00
9.2.7	Напряженность электрического поля ВДТ в одной точке	500,00
9.2.8	Напряженность электрического поля в диапазоне 27 кГц-300 МГц - в одной точке	500,00
9.2.9	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц в одной точке	500,00
9.2.10	Общая вибрация (виброускорения)- в одной точке	600,00
9.2.11	Освещенность - в одной точке (1-3 измерений)	493,00
9.2.12	Освещенность - в одной точке (4-8 измерений)	444,00
9.2.13	Освещенность - в одной точке (9-15 измерений)	392,00
9.2.14	Освещенность - в одной точке (16 - 40 измерений)	344,00
9.2.15	Освещенность - в одной точке (41 и более измерений)	295,00
9.2.16	Ультразвук воздушный	600,00
9.2.17	Уровень звука непостоянного шума (по эквивалентному, максимальному и пиковому значениям) - в одной точке	600,00
9.2.18	Уровень звукового давления в октавных полосах частот - в одной точке	500,00
9.2.19	Уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот - в одной точке	500,00
9.2.20	УФ-излучение - в одной точке	405,00
9.2.21	Яркость - в одной точке	205,00
9.3 ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ:		
9.3.1	Напряженность электрического поля в диапазоне 27 кГц-300 МГц - в одной точке	500,00
9.3.2	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц в одной точке	500,00
9.3.3	Параметры инфразвука - в одной точке	600,00
9.3.4	Плотность потока энергии в диапазоне 30 МГц 30 ГГц - в одной точке	500,00
9.3.5	Уровень звука непостоянного шума (по эквивалентному, максимальному и пиковому значениям) - в одной точке	600,00
9.3.6	Уровень звукового давления в октавных полосах частот - в одной точке	500,00
9.3.7	Уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот - в одной точке	500,00

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Главный бухгалтер



Т.А. Головина,

Дополнения к прейскуранту

Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний, измерений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена без НДС
1	2	
Раздел № 9 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ		
9.1 РАБОЧИЕ МЕСТА (рабочие поверхности), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:		
9.1.28	Измерение ЭМП, ЭСП, ППЭ от ВДТ в одной точке	620,00
9.2 ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ:		
9.2.22	Измерение ЭМП, ЭСП, ППЭ от ВДТ в одной точке	620,00

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Главный бухгалтер



Т.А. Головина

Дополнения к прейскуранту

Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний, измерений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена без НДС
1	2	3
	Дополнить:	
Раздел № 9. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ		
9.1 РАБОЧИЕ МЕСТА (рабочие поверхности), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:		
9.1.29	Измерение расстояния до 60 м (одно измерение)	750,00
9.2 ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ:		
9.2.23	Измерение расстояния до 60 м (одно измерение)	750,00
9.3 ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ:		
9.3.8	Измерение расстояния до 60 м (одно измерение)	750,00

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Дополнения к прейскуранту

Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний, измерений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена без НДС
1	2	3
	Дополнить:	
Раздел № 9. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ		
9.1 РАБОЧИЕ МЕСТА (рабочие поверхности), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:		
9.1.7.1	Микроклимат в одной точке: - температура воздуха, - относительная влажность, - скорость движения воздуха - атмосферное давление	400,00
9.1.30	Температура поверхности	200,00
9.2 ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ:		
9.2.24	Микроклимат в одной точке: - температура воздуха, - относительная влажность, - скорость движения воздуха - атмосферное давление	400,00
9.3 ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ:		
9.3.9	Микроклимат в одной точке: - температура воздуха, - относительная влажность, - скорость движения воздуха - атмосферное давление	400,00
Раздел № 10 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
10.3 ПЕРСОНАЛ:		
10.3.4.1	Индивидуальный эквивалент дозы (ИЭД) фотонного излучения персонала (термолюминесцентный метод) с индивидуальным дозиметром	750,00

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.