

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

подпись инициалы, фамилия



Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

29 08 18 20 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22
462010461450, РОССИЯ, Оренбургская обл., Шарлыкский р-н, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, д. № 79, помещения 12, 20
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ						
1	М-18	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Озон	(0,01-0,3) мг/м ³
2	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные, продукты молочные сухие	10.51.51 10.51.55 10.51.56	0402 0403 0404 2106	Массовая доля сахарозы	-
3	ГОСТ 26361	Сортовая хлебопекарная пшеничная и ржаная мука	10.61.21 10.6122	110100 1102	Белизна	(0-100) усл.ед.прибора
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22						
4	УМИ-87 п.3.5.1	Вода водоёмов	-	-	Бромид-ион	-
5	ГОСТ 31958	Все типы вод, в т.ч. питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.1; 36.00.11.000; 11.07.11.121	2201	Общий и растворённый органический углерод	(1-1000) мг/ дм ³

